




动臂式塔式起重机 设备配置与参数

CTL 125 (D5020)

本数据仅供参考，如有更改，恕不另行通知


This data is for informational purposes only, and is subject to change
without prior notice

外形尺寸 Outline Dimensions



塔身截面 Masts

幅度 (m)	①	②	③	起重臂配置	平衡重重量	PHZ2000	
L1	30	H+5.0m	H+28.3m	H+20.3m	1+2+4+7	8000	4
L2	35	H+6.3m	H+33.3m	H+23.9m	1+2+3+7	10000	5
L3	40	H+7.6m	H+38.3m	H+27.5m	1+2+3+6+7	10000	5
L4	45	H+8.9m	H+43.3m	H+31.1m	1+2+3+4+5+7	12000	6
L5	50	H+10.2m	H+48.3m	H+34.7m	1+2+3+4+5+6+7	12000	6













● 工作状态支反力 Reactions in service

■ 非工作状态支反力 Reactions out of service

⊕ 不含平衡重及压重塔机重量 Total weight of free standing crane (exclude Counter weight & ballast)

载荷特性表 Load Diagrams 10t

R(m)	fall	R(C _{max} /m)	C _{max} (t)	84	66	60	56	53.5	51	46.5	42	39	35	29	21.5	15
50		17.0	10.0	4.0	20	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
		28.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.89	4.48	3.9	3.41	3.14	2.90	2.59	2.30	2.14
R(m)	fall	R(C _{max} /m)	C _{max} (t)	84	60.5	56.5	52	49	46	40.5	35	30.5	25.5	15		
45		18.0	10.0	3.5	20	25	28	30	32	35	38	40	42	45		
		30.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.69	5.0	4.78	4.14	3.70	3.42	3.15	2.81		
R(m)	fall	R(C _{max} /m)	C _{max} (t)	83	60	52	47	43	39	32	24	15				
40		18.0	10.0	3.5	20	25	28	30	32	35	38	40				
		30.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.69	5.0	4.78	4.14	3.70	3.42				
R(m)	fall	R(C _{max} /m)	C _{max} (t)	82	55.5	46	39	34	29	15						
35		18.0	10.0	3.5	20	25	28	30	32	35						
		30.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.69	5.0	4.78	4.14						
R(m)	fall	R(C _{max} /m)	C _{max} (t)	81	49.5	36.5	27	15								
35		18.0	10.0	3.5	20	25	28	30								
		30.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.69	5.0								

机构 Mechanisms 10t

名称	机构代号	工作速度 (m/min)		起重量(t)	容绳量(m)	电机功率
起升 Hoisting	45LVF25☆	双绳 2 fall	0~40	3.0	550 >550*	45
			0~80	1.5		
		四绳 4 fall	0~20	6.0		
			0~40	3.0		
变幅机构 Trolleying	45DFV40☆	1.5min			45	
回转机构 Slewing	2RVF5	0~0.6			5.5×2	
电源 Power	380V (± 10%) /50Hz*					



山东大汉建设机械股份有限公司

地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园

电话：+86 (531) 83260789

网址：www.dhtj.com

邮编：250200

Shandong Dahan Construction Machinery Co.,Ltd.

Add：Zheshan Industrial Part,Mingshui Development
Zone,Zhangqiu,Jinan City,Shandong Province,China

TEL：+86 (531) 83260789

Web：http:// www.dhtj.com

ZIP CODE：250200